



National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

احمي طفلك من مرض السعال الديكي

احصلي على تلقيح الأسبوع 22



خطير للأطفال الصغار

من الممكن أن يشكل مرض السعال الديكي خطراً كبيراً للأطفال الصغار. يمكن أن يصابوا بالتهاب رئوي أو ضرر دماغي وحتى من الممكن أن يتوفوا بسببه. كل سنة يدخل حوالي 170 طفلاً صغيراً إلى المستشفى بسبب السعال الديكي.

الأطفال الصغار غير محميين بعدُ

يتلقى الأطفال تطعماً ضد السعال الديكي. ولكن لا يتم ذلك إلا عندما يبلغون بعض الأشهر من عمرهم. معنى ذلك أنهم ليسوا محميين ضد السعال الديكي خلال الأشهر الأولى بعد الولادة. وهم في هذه الأشهر بالضبط أكثر عرضة لخطر العدوى.

مرض السعال الديكي هو مرض خطير بالنسبة للأطفال الصغار. يمكن حماية طفلك من السعال الديكي عن طريق تلقيح نفسك خلال الحمل. يمكن القيام بذلك ابتداءً من الأسبوع 22 عن طريق أخذ تلقيح الأسبوع 22. يوجد التلقيح في برنامج التطعيم الوطني ولهذا فهو بالمجان. تقررئين في هذا المنشور المزيد على ذلك. إذا رغبت الحصول على معلومات إضافية فراجعني www.zzwekenprik.nl

ما هو مرض السعال الديكي؟

يسمى السعال الديكي أيضاً بـ«سعال مائة يوم». تسببه بكتيريا ويؤدي إلى نوبات من السعال الشديد قد تستغرق أشهر. من الممكن أن تسبب هذه النوبات لدى الأطفال الصغار الضيق الخطير في التنفس.



لا يحمي التلقيح طفلك فقط بل يحميك أنت كذلك. فليس من الممكن بفضله أن تصابي بالسعال الديكي ولا أن تعدين آخرين به.

يقل عدد تلقيحات الطفل بواحد

هناك فائدة أخرى فإذا طعّمت نفسك فسيحتاج الطفل الصغير إلى تلقيح واحد أقل فيما بعد. يتلقى طفلك التطعيم الأول وعمره 3 أشهر بدلاً من شهرين*.

* لا ينطبق ذلك على كل الأحوال. سيتحدث طبيب الأطفال أو الممرضة معك في هذا الموضوع. راجعي www.22wekenprik.nl أيضاً.

كيف يمكن حماية طفلك؟

يمكن تطعيم نفسك ضد السعال الديكي أثناء الحمل. في هذه الحالة يكون طفلك محمياً ابتداءً من اليوم الأول. يمكن الحصول على هذا التلقيح ابتداءً من الأسبوع 22 من الحمل. ومن هنا جاء اسم تلقيح الأسبوع 22.

كيف يعمل؟

تصنعين بعد التطعيم أجسام مضادة تنقل إلى الجنين في الرحم عن طريق المشيمة. في هذه الحالة يتوفر لطفلك ما يكفي من الأجسام المضادة للأشهر الأولى من حياته. حتى يتلقى بنفسه تطعيماً.



الرضاعة الطبيعية

تتضمن الرضاعة الطبيعية أجسام مضادة كذلك. غير أنها لا تحمي ضد السعال الديكي. حتى لو كنت ترضعين طفلك فإن التطعيم ضروري لحماية طفلك جيداً.

هل هو آمن؟

إن التطعيم آمن لك ولطفلك. لقد تم إجراء الكثير من الأبحاث في هذا المجال. تتلقى النساء في بلدان أخرى هذا التطعيم منذ مدة طويلة مثلًا في إنكلترا وبلجيكا وإسبانيا والولايات المتحدة.

التطعيم المجمع

التطعيم الذي ستلقيه هو تلقيح DKT. لا يحمي من السعال الديكي فقط بل أيضاً من مرضين آخرين وللعلم الكزاز (التيتانوس) والدفتريا (الخناق). ليس هناك تطعيم منفصل ضد السعال الديكي.

الأعراض الجانبية

من الممكن أن تتعرضي لأعراض جانبية مثلًا الخمول أو الصداع أو تورم الذراع. هي في الأغلب خفيفة وتوقف من تلقاء نفسها. أما الأعراض الجانبية الخطيرة فهي نادرة جداً.

أين؟

تحددن بنفسك موعداً مع مكتب الاستشارة الصحية من أجل الحصول على التلقيح. وبالمناسبة ستلقيين كذلك توضحياً للتطعيمات التي ستعرض على طفلك لاحقاً بناءً على برنامج التطعيم الوطني. راجعي www.zzwekenprik.nl لمعرفة المكان حيث يمكن أخذ الموعد.


متى؟

يمكن الحصول على هذا التطعيم ابتداءً من الأسبوع 22 من الحمل حتى الولادة. مع ذلك ينطبق: كلما أبكر كلما أفضل.

مجاني

تلقيح الأسبوع 22 جزء من برنامج التطعيم الوطني وبالتالي فهو بالمجان.

ما مدى الخطر للأطفال الصغار؟



إن السعال الديكي خطير للولدان الصغار. يمكن أن يصابوا بالتهاب رئوي أو ضرر دماغي.

كل سنة يدخل حوالي 170 طفلاً صغيراً إلى المستشفى بسبب السعال الديكي. كما هو من الممكن أن يتوفى الأطفال الصغار بسببه.

ما هو مرض السعال الديكي؟

يسبب السعال الديكي نوبات من السعال الشديد. من الممكن أن تؤدي هذه النوبات لدى الأطفال الصغار إلى الضيق الخطير في التنفس.



تطعيم النساء الحوامل



يمكن للنساء أن يتلقن تطعيماً خلال الحمل. يحمين طفلهن به من السعال الديكي ابتداءً من اليوم الأول.

وبالمناسبة ... سيحتاج الطفل بنفسه إلى تلقيح واحد أقل!



الأطفال الصغار غير محميين



يتلقى الأطفال الصغار تطعيماً ضد السعال الديكي ولكن لا يتم ذلك إلا عندما يبلغون شهرين من عمرهم. إذن فهم غير محميين خلال الأشهر الأولى.

متى؟

احصلي على التلقيح ابتداءً من الأسبوع 22 من الحمل لدى مكتب الاستشارة الصحية.



تأكد من تحديد الموعد بنفسك!

آمن إن التطعيم آمن للام وللطفل..



يتمثل التطعيم في خليط يحمي كذلك من الدفتريا (الخناق) والكزاز (التيتانوس).



من الممكن أن تتعرضي لأعراض جانبية، مثلاً الخمول أو الصداع أو تورم الذراع.



يتم القيام بذلك في بلدان أخرى لمدة طويلة، مثلاً في إنكلترا وبلجيكا واسبانيا والولايات المتحدة.

المزيد من المعلومات

راجعني www.22wekenprik.nl

للمزيد من المعلومات حول برنامج التطعيم الوطني راجعني

www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Published by:

**National Institute for Public Health
and the Environment**

P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

www.rivm.nl/en

December 2019

Committed to health and sustainability